

Certificado de Análise



Placas prontas para uso contendo meio de cultivo Agar Triptona de Soja com Lecitina de Soja e Tween 80 em tripla embalagem.

Lote: MTAR 021870

Placas RODAC com 17,5ml.

Código: 4176.0110

Fabricação: 17 / 06 / 2025

Vencimento: 17 / 12 / 2025

Laudo: 251101

COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO
Peptona de caseína	15,0 g/L	Lecitina de soja	0,7 g/L
Peptona de farinha	5,0 g/L	Tween 80	5,0 g/L
Cloreto de sódio	5,0 g/L	Agar	15,0 g/L

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Esterilidade (3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C)	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,10		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	22 UFC	23 UFC	96 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	64 UFC	65 UFC	97 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	25 UFC	24 UFC	101 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	55 UFC	56 UFC	97 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	18 UFC	20 UFC	90 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	12 UFC	13 UFC	91 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 06 / 2025

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone: 19 3716-8092, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br